


# アルミ アングル 1

AL アングル

6×12

t=0.9




- シルバー・ゴールド

L=3,640

AL アングル

9×9

t=0.9



- シルバー・ゴールド

アンバー・白・黒  
L=3,640


- クローム

L=1,820

AL アングル

12×12

t=0.9



- シルバー・ゴールド

アンバー・白・黒  
L=3,640


- クローム

L=1,820

AL アングル

15×15

t=0.9



- シルバー・ゴールド

アンバー・白・黒  
L=3,640


- クローム

L=1,820

AL アングル

19×19

t=1.0



- シルバー・ゴールド

アンバー・白・黒  
L=3,640


- クローム

L=1,820

AL アングル

25×25

t=1.0



- シルバー・ゴールド

アンバー・白・黒  
L=3,640


- クローム

L=1,820

AL アングル

30×30

t=1.0



- シルバー・ゴールド


アンバー・白・黒

L=3,640

AL アングル

38×38

t=1.0




- シルバー・白・黒・アンバー

L=3,640

AL アングル

50×50

t=1.3



- シルバー

L=4,000

単位：mm


# アルミ アングル 2

製品情報TOPへ↓

[http://www.ykweb.co.jp/product\\_ver2.html](http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html)

AL アングル  
2 × 15 × 15


t = 2.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
2 × 18 × 18


t = 2.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
2 × 25 × 25


t = 2.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
2 × 30 × 30


t = 2.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
3 × 15 × 15


t = 3.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
3 × 20 × 20


t = 3.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
3 × 25 × 25


t = 3.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
3 × 30 × 30


t = 3.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
3 × 35 × 35


t = 3.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
3 × 40 × 40


t = 3.0



● シルバー  
L = 4,000

AL アングル  
3 × 50 × 50

t = 3.0



● シルバー  
L = 4,000


単位 : mm

# アルミ アングル 3

製品情報TOPへ↓

[http://www.ykweb.co.jp/product\\_ver2.html](http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html)


AL 5mm  
一段アングル



L=1,820

- バフシルバー
- ブロンス

AL 8mm  
一段アングル




L=1,820

- バフシルバー

AL 甲丸アングル


t= 1.0 mm



L=3,640

- シルバー
- ゴールド

AL ツメ付アングル



L=3,640


- シルバー
- ゴールド

AL 不等辺アングル

- シルバー

t= 1.0

L=3,640




AL 外磨 アールアングル

- バフシルバー

t= 1.2


L=1,820



AL 外磨 アングル

- バフシルバー


L=1,820



AL 内磨 アングル

- バフシルバー

L=1,820



単位 : mm

# アルミ アングル 4


製品情報TOPへ↓

[http://www.ykweb.co.jp/product\\_ver2.html](http://www.ykweb.co.jp/product_ver2.html)

## AL 外磨 不等辺 アングル

● バフシルバー


L= 1,820



## AL 外磨 不等辺 アングル

● バフシルバー


L= 1,820



## AL 外磨 不等辺 アングル

● バフシルバー


L= 1,820



## AL 外磨 不等辺 アングル

● ブロンズ

L= 1,820



単位 : mm