硝子 ロック　1

製品情報ＴＯＰへ↓
http://www.ykweb.co.jp/sub9.html

Ｃ４１０－１Ｒ　ガラス錠（右開き用）

● クロームメッキ















正面プレートを使用せず、
カムロックとしての扉加工寸法

単位：㎜

㈱吉田金物　東京都台東区北上野２－２－１
tel.03(3842)4081 fax.03(3841)5213
無断転載ヲ禁ズ

硝子 ロック　2

製品情報ＴＯＰへ↓
http://www.ykweb.co.jp/sub9.html

１１００ＧＬ　ガラス錠

- クロームメッキ
- 真鍮みがき（金色）











パーツ組み替えにより左右勝手変更可



正面プレートを使用せず、
カムロックとしての扉加工寸法

キー形状



単位：㎜

㈱吉田金物　東京都台東区北上野２－２－１
tel.03(3842)4081 fax.03(3841)5213
無断転載ヲ禁ズ

硝子 ロック　3

製品情報ＴＯＰへ↓
http://www.ykweb.co.jp/sub9.html

G-１２０　硝子ロック

- 錠前；クロームメッキ
  正面プレート；ステン磨









キー形状





180°　キー 2か所抜け
組み替えにて 左右勝手変更可



正面プレートを使用せず、
カムロックとしての扉加工寸法

単位：㎜

㈱吉田金物　東京都台東区北上野２－２－１
tel.03(3842)4081 fax.03(3841)5213
無断転載ヲ禁ズ

硝子 ロック　4

製品情報ＴＯＰへ↓
http://www.ykweb.co.jp/sub9.html

ＹＤ ロック



90°　施錠時1か所抜け

解錠時　キーは抜けません



穴明け寸法



キー形状



- 錠前部 真鍮クロームメッキ
- 硝子用プレート部　ステンレス #600 仕上

ＹＤ 硝子ロック G-1 セット





ＹＤ 硝子ロック G-3 セット







単位：㎜

㈱吉田金物　東京都台東区北上野２－２－１
tel.03(3842)4081 fax.03(3841)5213
無断転載ヲ禁ズ

yoshida kanamono
http://www.ykweb.co.jp/