


ATPO-9 x 9

- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ付き


※100M巻より1M単位で切って販売。



YSMT-9090

L=2000mm


- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ付き



YSMT-6060

L=2000mm


- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ付き



YSMT-6040

L=2000mm


- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ付き



YSMT-15060

L=2000mm


- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ付き



YSMT-15090

L=2000mm

- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ付き




YSMT-20060

L=2000mm

- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ付き


単位：mm



YSMT-6095 網戸用

L=2000mm


- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：ブロンズ
- 接着テープ付き



YSMT-90200

L=2000mm

- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：ブロンズ
- 接着テープ付き




YSBS-200GY

1.7 L=3000mm



- ブラシ：ナイロン（シルバー色）
- ベース：エラストマー（グレー色）
- 接着テープ付き



YMT-7090

- 材質：ポリプロピレン繊維
- 仕上：グレー
- 接着テープ無し

※200M巻より1M単位で切って販売。

単位：mm

すき間材・戸当り


製品情報TOPへ↓

<http://www.ykweb.co.jp/sub9.html>

YM-650 P型




※ P 型・M 型とも
縦に裂いて使えます。




- 材質: EPDM
 - 仕上: 茶色
 - 接着テープ付き
- L=2000mm

YM-650 M型



戸当りパッキン

- 材質: ABS樹脂 ポリエステルエラストマー
- 仕上: ダークブラウン ブラウン アイボリー グレー




L=2,100mm

防音戸当りテープ



CB15-101 (黒)
CB15-102 (グレー)

- 材質: クロロプレンゴム(発泡テープ状)
- 仕上: 黒 / グレー
- 接着テープ付き



CB15-201 (黒)
CB15-202 (グレー)

L=2000mm × 2本入パック

単位: mm